



Numéro d'inventaire: 23105

Tour outilleur
SCHAUBLIN 102 Mi
2005



Données techniques

Hauteur de pointes	102 mm
Distance entre pointes	470 mm
Diamètre admis au-dessus du chariot	120 mm
Diamètre admis au-dessus du banc	200 mm
Alésage de la broche	25 mm
Passage de barres	19 mm
Nez de broche pour pince type	W20
Nez de broche : Filetage	
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	100 t/min
à	6000 t/min
Chariot en croix:	
Transversal (axe-X)	100 mm
Course longitudinale (axe-X)	90 mm
Cône de la contre-poupée :	2 CM
Diamètre de la broche	30 mm
Course de la broche	80 mm
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur de la broche	1.5 kW
Poids de la machine env.	360 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2000 mm
Largeur	800 mm
Hauteur	1370 mm

Accessoires divers:

Affichage digital de la vitesse de broche

Interrupteur à pied

Tiroire(s) 7

Lampe

Moteur pour appareil à fraiser et meuler

Renvoi-tendeur pour appareils fraiser/meuler

Mandrin 3-chiens Ø 100 mm

Mandrin 3-chiens Ø 110 mm

Mandrin 4-chiens Ø 125 mm

Plateaux entraîneurs

Plateau de serrage Ø 200 mm

Contre-poupée de perçage

Pointe tournante

Mandrin de perçage

Chariot avec course 90 mm

avec lecture digitale

Appareil à rectifier


Appareil à fraiser

Outil de changement rapide TRIPAN


Jeu de supports outils

Support à main





















MEULES

