



Numéro d'inventaire: 23120

Tour mécanicien
WEILER CONDOR CV Plus
2021



Données techniques

Hauteur de pointes	180 mm
Distance entre pointes	800 mm
Diamètre admis au-dessus du chariot	190 mm
Diamètre admis au-dessus du banc	360 mm
Alésage de la broche	57 mm
Inclinaison Chariot supérieur:	+ / -75 °
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	25 t/min
à	4000 t/min
Cône de la contre-poupée :	3 CM
Diamètre de la broche	50 mm
Course de la broche	110 mm
Avances:	
Variateur (réglage progressif)	
Longitudinales:	
de	0.01 mm/t
à	6 mm/t
Transversales:	
de	0.003 mm/t
à	2 mm/t
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de la broche	10.5 kW
Poids de la machine env.	1500 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2000 mm

Largeur 970 mm
Hauteur 1730 mm

Accessoires divers:

Mandrin 3-chiens \emptyset 200 mm


Dispositif d'arrosage

Porte-outil à changement rapide MULTIFIX

Lampe

Contre-poupée de perçage





60

wöchentliche Wartung ist nötig

WEILER

WEILER

X=0  Ø

X 126.868 mm

Z=0 

Z 181.289 mm

Spindel konstante Drehzahl 19%


Sollwert Spinde

4000 U/min

Errechnete Drehzahl
Istdrehzahl

799 U/min
0 U/min

0.00 kW



Anschlag 21%

Anschlag Längs aktiv Nr. 6

Rest  -191.28 mm

Vorschub 0.05 mm/U

Werkzeug T3

