



Numéro d'inventaire: 23163

Fraiseuse haute vitesse CNC
HASEGAWA PM 250
HASEGAWA FANUC
2014



Données techniques

Nombre d'axes total	3
Longueur de la table	300 mm
Largeur de la table	260 mm
Course longitudinale (axe-X)	250 mm
Course transversale (axe-y)	225 mm
Course verticale (axe-Z)	200 mm
Charge admise sur la table max.	80 kg
Distance entre broche verticale et table	140 ~ 340 mm
Vitesses de broche: Variateur (réglage progressif)	
Verticale de	100 t/min
à	30000 t/min
Changeur d'outils:	
Nombre d'outils	17
Avances rapide:	30 m/min
Moteur de broche	3.0 / 4.5 kW
Puissance totale installée	12 kVA
Poids de la machine env.	1700 kg

Encombrement machine:

Longueur	1750 mm
Largeur	750 mm
Hauteur	1800 mm

Accessoires divers:

Palpeur 3D Renishaw

Palpeur d'outil


Protection intégrale


Dispositif d'arrosage	120 ltr.
-----------------------	----------

Aspiration brouillard d'huile	MEBARON
-------------------------------	---------

Lampe de statut













ABSOLU POSITION

01113 N00000

X -18.4115
Y -72.4290
W 107.3020
0.001

COMPT. PIECE 0
TEMPS UT 2382 H36M TMS CYCLE 0H 0M 0S
ACT. F 0 MM/MIN SACT 0 /MIN
A>ZA

EDIT ***** 15:09:55

WRK-CD PIEC0 MARCH0

<

POSITI ON	PROGRA M	CANCEL	HELP	RESET
OFFSET	MESSAG E	7	8	9
GRAPH	CUSTOM 1	4	5	6
CUSTOM 2	SYSTEM	1	2	3
		+	0	,
		-		.
		SPACE	INPUT	

↑
PAGE

↑

ALTER

↓
PAGE

←

↓

→

DELETE

!	@	#	\$	%	&	*	(	)	¥	BACK SPACE
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	
=	~	-	:	:	"	'	[	]	↑ SHIFT	SPCL
A	S	D	F	G	H	J	K	L		
	Z	X	<	>	/	?	SP	EOB	INPUT	INSERT
			C	V	B	N	M			

OPERATION TOUCH PANEL