MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

## Offre spéciale

## Numéro d'inventaire: 22228

Rectifieuse cylindrique
KELLENBERGER 600 UR

## Prix: 9,500.00 CHF

Les machines en offre spéciale sont vendues dans leur état,
<br>sans garantie de fonctionnement ni contrôle mécanique/technique de notre part.
<br>

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Hauteur de pointes | 125 mm |
| Distance entre pointes | 600 mm |
| Meule: | |
| Diamètre | 350 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Alésage | 127.0 mm |
| Vitesses de la meule: | |
| nombre (étages) | 4 |
| de | 1500 t/min |
| à | 3600 t/min |
| Poupée orientable | 270 ° |
| Poupée porte-pièce: | |
| Nombre de tours : | |
| Variateur (réglage progressif) | |
| de | 20 t/min |
| à | 400 t/min |
| orientable | 360 ° |
| Cône de la broche | 5 CM |
| Cône de la contre-poupée : | 3 CM |
| Plus grande inclinaison table | 10 ° |
| Vitesse de la table: | |
| Variateur (réglage progressif) | |

| | |
|---|---|
| à | 6.0 m/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 Volt |
| Moteur porte-meule extérieure | 4.0 CV |
| Poids de la machine env. | 2200 kg |
| Encombrement machine: | |
| Longueur | 3000 mm |
| Largeur | 1750 mm |
| Hauteur | 1600 mm |

Accessoires divers:

Contre-poupée avec réglage fin

Dispositif d'arrosage

Meule avec flasque

Protection

600 UR

600 UR