



Numero di inventario: 11348

Rettificatrice piano-/profili CNC  
ZIERSCH + BALTRUSCH STARLINE 800 CNC  
CNC QUICK (SIEMENS 805, PLC) 2  
Achsens/axes/axis



### Dati tecnici

Lunghezza della tavola	800 mm
Larghezza della tavola	300 mm
Distanza massimo fra la tavola e il centro della mola	600 mm
Lunghezza di rettificazione	800 mm
Larghezza massimo rettificabile	300 mm
Mola:	
Diametro	250 mm
larghezza della mola	70 mm
Larghezza	50 mm
Alesaggio	50.8 mm
Velocità di tavola:	
con variatore continuo	
da	2 m/min
fino	35 m/min
Avanzamento lento:	
da	2 m/min
fino	1000 m/min
Avanzamento trasversale automatico:	
con variatore continuo	
da	1 mm/min
fino	10000 mm/min
Avanzamento verticale automatico:	
da	0.001 mm/min
fino	10000 mm/min
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti

Potenza motore della mola	6.6 kW
Potenza installata totale	22 kVA
Peso della macchina circa	4500 kg
Accessori diversi:	
Refrigerazione	
Filtro a carta	
Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore)	
Stabilizzazione temperatura lubrificazione	
Piano magnetico elettrico:	
Lunghezza	800 mm
Larghezza	300 mm
Ravvivatore	TAG
Dispositivo raddrizzatura profili	TAD
Avanzamento lente	
Dispositivo equilibrante elettrico	
Lampada	
Cabina di protezione integrale	
Interfaccia porta seriale RS 232-C, V 24	







