



Numero di inventario: 11906

Rullatrice di precisione  
UNIFY UM-20  
2012



### Dati tecnici

Diametro min. del filettatura	4 mm
Diametro massimo del filettatura	20 mm
Passo min. rullabile	0.5 mm
Passo mass. rullabile	2.5 mm
Diametro massimo dei rulli	118 mm
Larghezza dei rulli	50 mm
Distanza dei alberi:	
min.	100 mm
massimo	135 mm
Diametro alberi	40 mm
Giri rulli:	
fino	80 g/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volti
Potenza del motore	2 kW
Peso della macchina circa	750 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	1170 mm
Larghezza	740 mm
Altezza	1050 mm
Accessori diversi:	
Set di rulli filettatori	
Lampada	
Set di chiave a servizio	







**UNION**

**MACH.& TOOLS**

**UM-20 GEAR USE**

OD	UP-DOWN	NUMBER
$\frac{3}{4}$ "	17T ~ 39T	9
$\frac{5}{8}$ "	21T ~ 35T	13
$\frac{1}{2}$ "	24T ~ 32T	17
$\frac{3}{8}$ "	28T ~ 28T	22
$\frac{5}{16}$ "	32T ~ 24T	30
$\frac{1}{4}$ "	32T ~ 24T	30

**ALL 8 GEAR**

