



Numero di inventario: 13503

Centro di lavoro a 4 assi
DECKEL DC 50 V
GRUNDIG DIALOG 112



Dati tecnici

Numero di assi totale	4
Lunghezza della tavola	700 mm
Larghezza della tavola	400 mm
Corsa longitudinale (X-asse)	650 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	500 mm
Corsa verticale (Z-Asse)	500 mm
Invertitore di utensili:	
numero utensili	20
Attacco cono mandrino: SK	40
Vertikalspindeldrehzahlen:	
con variatore continuo	
da	20 g/min
fino	8000 g/min
Avanzamenti:	
longitudinale da	0 mm/min
fino	10000 mm/min
trasversale da	0 mm/min
fino	10000 mm/min
verticale da	0 mm/min

fino	10000 mm/min
Avanzamenti rapidi:	15 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volti
Motore mandrino	15 kW
Potenza totale installata	35 kW
Peso della macchina circa	6500 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	4000 mm
Larghezza	3000 mm
Altezza	3000 mm
Accessori diversi:	
Divisore quarto asse	















Friedrich Deckel Aktiengesellschaft
Plinganserstraße 150
81369 München

Serien - Nr. 32898
 Schaltplan 6003 90 081202 00
 Betriebsspannung 3 ph. 400/200 V~ 50/60 Hz
 Nennstrom 70 A~
 Steuerung 100 V~ 24 V=
 Sicherung in der Zuleitg. max. 80 Atr. Afl.

Friedrich Deckel Aktiengesellschaft
Plinganserstraße 150
D - 8 München 70
 Typ: DC 50 V Nr.: 2880 0103
 Deckel - Service: Tel: (089) 72 46 29 68
 Telex: 522703 FDKUD D

Franz Kessler GmbH  **3~MOT.**
 D-88422 Bad Buchau Germany IEC 60034
 VDE 0530

Typ	DMS 100, AL, 4, FOM 23808010550501		
SN	164 867	IN:	000, 101, 506
min ⁻¹	1100 - 3000	3000	
kW	15 - 15	4,4	
V	165 - 170	170	
A	71 - 65	19	
Hz	37 - 103	270	
cos φ	Y		
	56/407		
Isol. Cl. F	Vibr. Cl. 51	Bal.	IP 54 IC
IM V1	J 0,035	kgm ² /m ²	104 kg
	W	V	A
	MITSUBISHI		
	Nm	V	A

