



Numero di inventario: 13523

Centro di lavoro orizzontale  
KIRA KN- 40Hb  
FANUC 21I-MA



### Dati tecnici

Tavola circolare: diametro	mm
Corsa longitudinale (X-asse)	500 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	400 mm
Corsa verticale (Z-Asse)	400 mm
Divisioni della tavola a dividere (B)	360000 °
Palette:	
numero	2
Lunghezza	400 mm
Larghezza	400 mm
Tempo di cambio palette	8 sec
Invertitore di utensili:	
numero utensili	20
Diametro massimo del utensili	100 mm
Lunghezza massima del utensili	250 mm
Peso del utensili mass.	5 kg
Tempo cambio utensili	1.5 / 3.0 sec
Attacco cono mandrino:	BT 40
Giri mandrino orizzontale:	
con variatore continuo	
da	160 g/min
fino	8000 g/min
Avanzamenti di lavoro	1 - 10000 mm/min
Avanzamenti rapidi:	48 m/min
Motore mandrino	5.5 / 3.7 kW
Peso della macchina circa	4000 kg
Dimensioni macchina:	

Lunghezza 3550 mm  
Larghezza 1600 mm  
Altezza 2600 mm

Accessori diversi:

Invertitore di utensili:

con griffa doppio

numero utensili 20

Cabina di protezione integrale

Refrigerazione

Palpatore 3D

Convogliatore di trucioli

Lampada





























