



Numero di inventario: 1449

Fresatrice universale
SIXIS S 103 R



Dati tecnici

Lunghezza della tavola	600 mm
Larghezza della tavola	300 mm
Corsa longitudinale (X-asse)	450 mm
Corsa trasversale (y asse)	170 mm
Corsa verticale (Z-Asse)	410 mm
Distanza fra mandrino verticale e tavola	320 mm
Giri mandrino:	
numeri (gradini)	18
da	60 g/min
fino	2400 g/min
Attacco mandrino	40 ISO
Avanzamenti: numero	8
longitudinale da	12.0 mm/min
fino	216 mm/min
verticale da	6.0 mm/min
fino	108 mm/min
Avanzamenti rapidi:	
longitudinale	1.0 m/min
verticale	0.5 m/min

Collegamento	50 Hz 3x	380 Volti
Potenza del motore		1.5 CV
Potenza totale installata		2.0 CV
Peso della macchina circa		800 kg
Dimensioni macchina:		
Lunghezza		1200 mm
Larghezza		1100 mm
Altezza		1600 mm

Accessori diversi:

Refrigerazione


Tavola fissa

Testa rapida (forare/fresare)


Lampada












BITTE NACH GEBRAUCH MASCHINE PUTZEN

Moteur 1400 1/min.			Moteur 2800 1/min.			
	I	II	III	I	II	III
	60	90	130	120	180	260
	175	265	390	350	530	780
	530	800	1200	1060	1600	2400



Instruction de service Betriebsanleitung



SIXIS
S103

FABRIQUE DE MACHINES **SIXIS**

Case postale 78 / Tél. (03)

Perrenoud & Fils S.A. - 2520 La Neuveville (Su