



Numero di inventario: 19544

Rettificatrice per interni CNC
VOUMARD 3 CNC
NUM




Dati tecnici

Diametro min. di rettificazione	3 mm
Altezza punte	200 mm
Diametro massimo di rettificazione	50 mm
Spostamento dei assi:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	300 mm
Corsa trasversale (X-assi)	90 mm
Mandrino portapezzi (B-Achse)	
Inclinazione	-5 / 60 °
Giri mandrino portamola possibile:	
da	55000 g/min
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti
Potenza totale installata	10-15 kW
Peso della macchina circa	2800 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	3000 mm
Larghezza	2300 mm
Altezza	2200 mm
Accessori diversi:	
Ravvivatore	
Mandrino magnetico diametro	200 mm



























VOUMARD MACHINES Co S.A.
La Chaux-de-Fonds Suisse



3 x 400 V	50 Hz	25 A
-----------	-------	------

Tension de commande
Steuerspannung
Control voltage
Напряжение цепи управления

V ~
24 V =

Machine N°

31975

Type

3CNC CH

VOUMARD Deutschland GmbH

Vertrieb und Service für Schleifmaschinen
Robert-Koch-Str. 12, 71665 Vaihingen/Enz
Telefon 0 70 42 / 83 59 - 0
Telefax 0 70 42 / 3 52 64
e-mail: info@voumard.de

