



Numero di inventario: 20244

Rettificatrice per piani BRAND Compact 600

Dati tecnici

Lunghezza della tavola	840 mm
Larghezza della tavola	250 mm
Lunghezza di rettificazione	600 mm
Larghezza massimo rettificabile	320 mm
comando idraulico	
con ciclo automatico	
e il centro della mola	500 mm
Corsa longitudinale (X-asse)	680 mm
Corsa trasversale (y asse)	270 mm
Avanzamento trasversale automatico:	
con variatore continuo	
da	0 m/min
fino	3 m/min
Velocità di tavola:	
con variatore continuo	
da	0 m/min
fino	30 m/min
Diametro della mola abrasiva	300 mm
Larghezza della mola	50 mm
Diametro interno della mola	127 mm
Giri della mola:	
con variatore continuo	
da	665 g/min
fino	2388 g/min
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti
Potenza motore della mola	7.8 CV
Peso della macchina circa	2600 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	1880 mm
Larghezza	1430 mm
Altezza	2300 mm

Accessori diversi:

Refrigerazione

Filtro a carta

Piano magnetico elettrico:

Lunghezza 600 mm

Larghezza 250 mm

Lubrificazione centralizzata









G. BRAND, Präzisionswerkzeugmaschinen

Maschinen Nr. 2 1 0 7 8

Hydraulique
Hydraulik
Hydraulic

**Mobil OTE Oil
Heavy Medium**

Lubrification
Schmierung
Lubrication

Mobil Vactra Oil Nr.2

Poupée porte-meule
Schleifspindel
Wheelhead

**Mobil Velocite
Oil Nr.6**

