

Industriestrasse 22 CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44 F +41 32 373 48 27 E sales@mullermachines.ch W www.mullermachines.ch

Numero di inventario: 20677

Tornio automatico CNC TRAUB TNL 18P TRAUB SYSTEM TX 8i-p 2011



Dati technici

Numero di assi totale 7
Numero di mandrini 2

Lunghezza tornibile 180 mm

Numero di assi totale

Diametro barra max. 20 mm
Dispositivo di pinze F25

Giri mandrino:

con variatore continuo

fino 8000 g/min
Corsa longitudinale (Z-asse) 205 mm
Asse C (mandrino, risolazione) 0.001 °

Contro mandrino:

fino 6400 g/min Asse C (mandrino, risolazione) 0.001 °

Torretta revolver:

numero 2

Torretta a revolver superiore:

numero utensili 8

Quantità utensili 8

Nombre de tours outils entrainées 12000 g/min Asse X 120 mm

Torretta a revolver inferiore:

numero utensili 7

Quantità utensili 7

Nombre de tours outils entrainées 6400 g/min Asse X 120 mm Asse Z 250 mm

Asse Y -20 / +40 mm

Contro-operazione:

numero utensili 7

Quantità utensili 3

Collegamento 50 Hz 3x 400 Volti

Motore mandrino 2.2 / 3.7 kW

Potenca contro mandrino 1.5 / 2.5 kW

Potenza installata totale 24 kVA

Peso della macchina circa 4000 kg

Dimensioni macchina:

Lunghezza 2500 mm
Larghezza 1460 mm
Altezza 2250 mm

Accessori diversi:

Porta utensili rotante azionato (numero)

Porto utensile

Set di portautensili

Set di inserti a cambio rapido

Caricatore

Fabricante FMB

Tipo minimag 20
Lunghezza massima barra 4200 mm
Diametro barra 2 - 23 mm

Nastro trasportatore

Convogliatore di trucioli

Pompa refrigerante alta pressione 30 bar

Raffreddatore ad acqua

Filtro a carta Set di riduzione

Blocco di preimpostazione dell'utensile

Manica di guida

Apparecchio per fresare

Lampada

Sistema di estinzione (senza bombola)
















© Muller Machines SA | Dati tecnici e fotografie senza garanzia. | 20677 - TRAUB TNL 18P | Pagina 9













© Muller Machines SA | Dati tecnici e fotografie senza garanzia. | 20677 - TRAUB TNL 18P | Pagina 13









