



Numero di inventario: 21232

Foratrice fresatrice CNC
FEHLMANN Picomax 55 CNC
HEIDENHAIN TNC 415 B



Dati tecnici

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Numero di assi totale | 4 |
| Numero di assi simultanea | 3 |
| Capacità di foratura nell'acciaio | 25 mm |
| Gewindeschneiden in Stahl M | 16 |
| Capacità di fresatura | 100 cm ³ /min |
| Attacco mandrino | SF32 |
| Giri mandrino: | |
| da | 50 g/min |
| fino | 10000 g/min |
| Lunghezza della tavola | 885 mm |
| Larghezza della tavola | 320 mm |
| Numero scanalatura a T: | 5 |
| Larghezza della scanalatura a T | 12 mm |
| Distanze tra le scanalature a T | 50 mm |
| Peso mass. su tavola | 250 kg |
| Altezza tavola al di sopra del suolo | 1040 mm |
| Distanza tavola / mandrino min. | 0 mm |
| Distanza della tavola / mandrino | 620 mm |
| Corse: | |
| Asse X | 500 mm |
| Asse Y | 250 mm |
| Asse Z (Corsa del canotto manuale) | 145 mm |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Asse W (corsa della testa) | 500 mm |
| Avanzamenti: | |
| Asse X | 1 - 11000 mm/min |
| Asse Y | 1 - 11000 mm/min |
| Asse Z | 1 - 6000 mm/min |
| Asse W | 1 - 3600 mm/min |
| Avanzamenti rapidi X | 11 m/min |
| Avanzamenti rapidi Y | 11 m/min |
| Avanzamenti rapidi Z | 6 m/min |
| Collegamento 50 Hz 3x | 400 Volti |
| Potenza | 7 kW |
| Potenza totale installata | 16 kW |
| Peso della macchina circa | 2400 kg |
| Dimensioni macchina: | |
| Lunghezza | 1920 mm |
| Larghezza | 1850 mm |
| Altezza | 2400 mm |
| Accessori diversi: | |
| Refrigerazione | 100 l |
| Cabina di protezione integrale | |
| Volantino elettronico | |













