



Numero di inventario: 21450

Rettificatrice per cilindri
TSCHUDIN HTG 410



Dati tecnici

Altezza punte	100 mm
Distanza fra le punte	400 mm
Mola:	
Diametro	300 mm
Larghezza	50 mm
Alesaggio	127 mm
larghezza massimo della mola	60 mm
Giri della mola:	
numeri (gradini)	3
da	1500 g/min
fino	1900 g/min
Testa porta pezzo:	
giri:	
con variatore continuo	
da	65 g/min
fino	500 g/min
girevole	360 °
Foro mandrino	23 mm
Attacco mandrino	4 CM
Cono della contropunta:	3 CM
Inclinazione massimo tavola	9 °
Velocità della tavola:	
con variatore continuo	
fino	5 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volti

Motore mandrino portamola ext.	2.5 CV
Motore testa porta-pezzo	0.5 CV
Potenza totale installata	4 CV
Peso della macchina circa	2100 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	1600 mm
Larghezza	1200 mm
Altezza	1550 mm
Accessori diversi:	
Apparecchio per rettificare interni ritirabile:	
Giri mandrino	23000 g/min
Ravvivatore	
Ravvivatore reversibile	
Apparecchio a raddrizzatura le angolo	
Mola con flangia	
Lunetta	















