



Numero di inventario: 21987

Tornio

COLCHESTER MASTER 2500



Dati tecnici

| | |
|------------------------------------|------------|
| Altezza punte | 165 mm |
| Distanza fra le punte | 635 mm |
| Diametro tornibile sopra slitta | 210 mm |
| Diametro tornibile sopra bancale | 335 mm |
| Foro mandrino | 40 mm |
| Attacco mandrino: | |
| Camlock | 4" D 1 |
| Giri mandrino: | |
| numeri (gradini) | 16 |
| da | 30 g/min |
| fino | 2500 g/min |
| Cono della contropunta: | 3 CM |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 Volti |
| Motore mandrino | 5 CV |
| Peso della macchina circa | 855 kg |
| Dimensioni macchina: | |
| Lunghezza | 1605 mm |
| Larghezza | 900 mm |
| Altezza | 1200 mm |
| Accessori diversi: | |
| Centraggio automatico 3 morsetti Ø | 200 mm |
| Set di morsetti duri | |
| Attacco per pinza tipo | W25 |
| Menabriglia a disco | |

Portautensili a cambio rapido MULTIFIX

Type B

Punta girabile

Lampada

Contropunta di forature

Set di chiave a servizio

Protezione antifortunistica amandrino













