




Numero di inventario: 22202

Rettificatrice cilindrica CNC  
TSCHUDIN TS 45 A  
SIEMENS SINUMERIK 840 D



### Dati tecnici

Altezza punta	100 mm
Distanza fra le punte	430 mm
Diametro massimo di rettificazione	198 mm
Lunghezza di rettificazione	400 mm
Diametro massimo ammesso del pezzo	198 mm
Diametro min. del pezzo	1 mm
Corse:	
Asse Z	480 mm
Asse X	340 mm
Peso del pezzo sopra le punta mass.	100 kg
Mola:	
Diametro	500 mm
Larghezza	80 mm
Velocità periferica	45 m/s
Testa porta pezzo:	
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	20 g/min
fino	1000 g/min
Cono	5 CM
Girevolabile	+30 / 45 °
Contropunta:	
Cono della contropunta:	3 CM
Corso della contropunta	20 mm
Velocità di oscillazione	8000 mm/min
Collegamento aria compressa	6 bar
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti

Potenza motore della mola	7.5 kW
Motore testa portapezzo	3.3 kW
Potenza installata totale	16 kVA
Peso della macchina circa	4500 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	3700 mm
Larghezza	3300 mm
Altezza	2500 mm

Accessori diversi:

Tasto MARPOSS

Comando di misura

Dispositivo raddrizzatura profili

Lampada

Luce di stato

Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore)

Caricatore automatico con guida

