



Numero di inventario: 22257

Tornio automatico CNC
STAR SV-20
FANUC Series 16-T



Dati tecnici

Numero di assi totale	9
Numero di mandrini	2
Diametro massimo tornibile	20 mm
Lunghezza massima	205 mm
Diametro interno mandrino	26 mm
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	50 g/min
fino	10000 g/min
Torretta revolver:	
Numero posizione	8
Quantità utensili	8
Nombre de tours outils entraînés	400 - 6000 g/min
Potenza utensili rotante	0.75 kW
Contro mandrino:	
giri:	
da	500 g/min
fino	10000 g/min
Max. Lunghezza di filettatura	75 mm
Diametro a filettare	8 M (Metrico)
Lunghezza pezzi mass. per controoperazione	150 mm
Porta-outensili:	
numero utensili	5
Quantità utensili	3
Nombre de tours outils entraînés	6000 g/min
Potenza utensili rotante	0.5 kW

Diametro forare massimo	14 mm
Diametro a filettare	10 M (Metrico)
Avanzamento:	
con variatore continuo	
da	0 mm/min
fino	10000 mm/min
Avanzamenti rapidi X	15 m/min
Avanzamenti rapidi Y	15 m/min
Avanzamenti rapidi Z	18 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volti
Motore mandrino	3.7 kW
Potenza contro mandrino	2.2 / 3.7 kW
Collegamento aria compressa	5 bar
Potenza installata totale	9 kVA
Peso della macchina circa	3400 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2670 mm
Larghezza	1375 mm
Altezza	1650 mm
Accessori diversi:	
Installazione per soffiatura	
Caricatore	LNS
Tipo	MINI-SPRINT S2
Collettore di parti	
Nastro trasportatore	
Lampada	
Refrigerazione	170 l
Set di portautensili	





















