



Numero di inventario: 22382

Tornio CNC
GILDEMEISTER CTX 200
HEIDENHAIN ELTROPILOT



Dati tecnici

Altezza punte	298 mm
Diametro dell'altalena	440 mm
Diametro tornibile sopra slitta	210 mm
Foro mandrino	56 mm
Lunghezza massima	305 mm
Torretta a revolver:	
Corse:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	350 mm
Corsa trasversale (X-assi)	160 mm
Torretta revolver:	
Numero posizione	12
Porta utensili rotante azionato revolver	12
Giri mandrino	0 - 5000 g/min
Potenza utensili rotante	3 kW
Momento torcente mass.	5.7 Nm
Attacco cono mandrino diametro	20 mm
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	25 g/min
fino	5000 g/min
Potenza del mandrino	7.5 / 11 kW
Momento torcente mass.	58 / 84 Nm
Contropunta:	
Morse Konus	3 CM
Corsa canotto	120 mm

Diametro del canotto	50 mm
Pressione	3 kN
Avanzamenti rapidi X	12 m/min
Avanzamenti rapidi Z	16 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volti
Livello di rumore	77 dB (A)
Potenza installata totale	34 kVA
Peso della macchina circa	3200 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2600 mm
Larghezza	1700 mm
Altezza	1700 mm
Accessori diversi:	
Centraggio automatico 3 morsetti Ø	140 mm
Set di morsetti teneri	
Dispositivo di pinze	
Set di pinze	
Contropunta idraulica	
Lubrificazione centralizzata	
Punta girabile	
Interfaccia porta seriale RS 232	
Mandrino di foratura	
Pedale	
Set di supporti in acciaio	
Set di portautensili	





HEIDENHAIN

ELTROPILOT











