MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Numero di inventario: 22408

Centro tornitura-fresatura-foratura CNC
DMG MORI NZX 1500/800SY
FANUC 31iB
2016

Dati technici

Numero di mandrini di torno	2
Numero di revolver	2
Diametro dell'oscillazione sul letto	800 mm
Diametro massimo tornibile	320 mm
Diametro barra max.	52 mm
Torretta a revolver:	
Slitta 1:	
Corse:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	810 mm
Corsa longitudinale (X-asse)	210 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	110 mm
Slitta 2:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	810 mm
Corsa trasversale (X-assi)	210 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	110 mm
Torretta revolver:	
Numero posizione	16 (2x)
Porta utensili rotante azionato revolver	16
Giri mandrino	6000 g/min
Sezione trasversale del gambo dell'utensile	20 mm
Potenca utensili rotante	7.5 / 5.5 kW
Mandrino principale:	
Attacco mandrino	JIS A2-5
Foro mandrino	61 mm
Giri mandrino:	
con variatore continuo	

da	0 g/min
fino	6000 g/min
Potenza del mandrino	22 / 18.5 kW
Contro mandrino:	
Attacco mandrino	JIS A2-5
Foro mandrino	61 mm
Giri massimo	6000 g/min
Avanzamenti rapidi X	30 m/min
Avanzamenti rapidi Z	50 m/min
Avanzamenti rapidi Y	20 m/min
Motore mandrino	22 / 18.5 kW
Peso della macchina circa	8100 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	4396 mm
Larghezza	2835 mm
Altezza	2320 mm
Accessori diversi:	
Sistema di misurazione diretto asse X	
Lampada	
Refrigerazione	
Refrigerante centro del contro-mandrino	
Interfaccia caricatore	
Collettore di parti	
Nastro trasportatore	
Convogliatore di trucioli	

NZX 1500|800

01
100
100
100
100
30
7
NC 기능
Y
B
C
Z
X
TS/
2nd SP
X1
X10
X50
OFF
X100


T1
T2
DMG MORI

DMG MORI


T2
DMG MORI
DMG MORI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
X2축
고정
Lock


DMG MORI