



Numero di inventario: 22477

Centro di lavoro a 3 assi
DOOSAN VC 430
FANUC i Series
2018



Dati tecnici

Numero di assi totale	3
Corsa longitudinale (X-asse)	560 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	430 mm
Corsa verticale (Z-Asse)	570 mm
Magazzino utensili numero di posti utensile	40
Diametro massimo del utensili max.	80 mm
Lunghezza massima del utensili	220 mm
Peso del utensili mass.	8 kg
Attacco cono mandrino: ISO	40
Distanza attacco mandrino e tavolo	150 - 720 mm
Velocità mandrino:	
con variatore continuo	
da	0 g/min
fino	12000 g/min
Tasso di lavoro	1 - 10000 m/min
Avanzamento rapido: Longitudinale	42 m/min
Eilgang: Quer	42 m/min
Eilgang: Vertikal	32 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volti
Peso della macchina circa	4400 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	3548 mm
Larghezza	1937 mm
Altezza	2745 mm
Accessori diversi:	
Refrigerazione	

Pompa refrigerante alta pressione
Convogliatore di trucioli
Volantino elettronico
Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore)





POSIZ ATTUALE

01001 N00000

ASSOLUTO
X -388.010
Y -44.564
Z 408.635

F  MM/MIN
 CONT PEZZI 17775
 TMP LAV 6482H45M 0S
 TEMPO CIC 0H 0M 0S

PROGR

01001:
 M61(PALLET 1);
 M98P119;
 M62(PALLET 2);
 M98P109;
 M30;
 %

MODAL

G00	G80	G15	F	M	
G17	G98	G40.1H		M	
G90	G50	G25	D	M	
G22	G67	G160		HD. T	10
G94	G97	G13.1S		NX. T	5
G21	G54	G50.1			
G40	G64	G54.2			
G49	G69	G80.5			
S		0	SLM	0	

A>_

HND ***** 14:14:37

ASSOLT E	RELATI VE	TUTTO	MONITO R	PROGRA MMA	CARTEL LA	SUCCESSV	VERIF.	(OPRT) +
-------------	--------------	-------	-------------	---------------	--------------	----------	--------	----------







