



Numero di inventario: 22535

Centro di lavoro orizzontale
DIXI DPC 150
GE FANUC



Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Corsa longitudinale (X-asse) | 700 mm |
| Corsa trasversale (Y-assi) | 500 mm |
| Corsa verticale (Z-Asse) | 700 mm |
| Divisioni della tavola a dividere (B) | 360'000x0.001 ° |
| Giri della tavola: | |
| fino | 15 g/min |
| Palette: | |
| numero | 9 |
| Lunghezza | 500 mm |
| Larghezza | 400 mm |
| Tempo di cambio palette | 14 sec |
| Peso max. | 500 kg |
| Invertitore di utensili: | |
| numero utensili | 144 (2x72) |
| Peso del utensili mass. | 12 kg |
| Tempo cambio utensili | 6 - 8 sec |
| Attacco cono mandrino: ISO | 40 |
| Giri mandrino orizzontale: | |
| con variatore continuo | |
| da | 40 g/min |
| fino | 10000 g/min |
| Avanzamenti: | |
| con variatore continuo | |
| longitudinale da | 1 mm/min |
| fino | 10000 mm/min |
| trasversale da | 1 mm/min |

| | | |
|----------------------------------|--------|--------------|
| fino | | 10000 mm/min |
| verticale da | | 1 mm/min |
| fino | | 10000 mm/min |
| Avanzamenti rapidi: | | 15 m/min |
| Collegamento 50 Hz | 3x | 380 Volti |
| Motore mandrino | | 15 kW |
| Potenza totale installata | | 55 kW |
| Potenza installata totale | | 65 kVA |
| Peso della macchina circa | | 11000 kg |
| Dimensioni macchina: | | |
| Lunghezza | | 6840 mm |
| Larghezza | | 3400 mm |
| Altezza | | 3000 mm |
| Accessori diversi: | | |
| Cabina di protezione integrale | | |
| Refrigerazione | | |
| Refrigerante centro mandrino | | |
| Sistema per cambiamento palette: | | |
| Palette | numero | 8 |
| Set di portautensili | | |
| Set di aste portafresa | | |

























