



Numero di inventario: 22595

Tornio
SCHAUBLIN 135




Dati tecnici

Altezza punte	135 mm
Distanza fra le punte	630 mm
Diametro tornibile sopra slitta	150 mm
Diametro tornibile sopra bancale	315 mm
Foro mandrino	40 mm
Attacco mandrino per pinza	B32
Corse:	
Attacco mandrino:	
Camlock	
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	55 g/min
fino	3000 g/min
Cono della contropunta:	3 CM
Avanzamenti:	
numeri (gradini)	24
longitudinali:	
da	0.015 mm/g
fino	0.35 mm/g
della slitta trasversale:	
da	0.015 mm/g
fino	0.35 mm/g
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volti

Motore mandrino	4.00 CV
Potenza totale installata	6.00 CV
Peso della macchina circa	1400 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	1700 mm
Larghezza	850 mm
Altezza	1280 mm
Accessori diversi:	
Visualizzatore digitale numero assi:	2
Centraggio automatico 3 morsetti Ø	150 mm
Centraggio automatico 3 morsetti Ø	160 mm
Apparecchio a chiusura rapida	
Set di supporti in acciaio	
Set di pinze	
Set di punte	
Contropunta di forature	
Protezione trucioli	









Mod. ACU-RITE III MATR. R23120802358
VENDITA E ASSIST. VISUALIZZATORI: RIGHE OTTICHE ENGELBERG
20061 LUSOPPA 98 - Via LUNARDA, 23 04947 07044-474 41 Dada 1303
Tel. 076481711 - 076481410 - Fax 076480628

ZERO
RESET



AUTO
ENABLE



X

PRESET

7

8

9

4

5

6

1

2

3

CLEAR

0



ABS

INCR

+

INCH

mm

-

ZERO
RESET



AUTO
ENABLE



Y

PRESET

ACU-RITE III

POWER
ON

OFF



