



Numero di inventario: 22807

Tornio automatico CNC
CITIZEN CINCOM M 20




Dati tecnici

Diametro esterno massimo	20 mm
Lunghezza tornibile	320 mm
Diametro forare massimo	10 mm
Diametro massimo del filattatura	8 M (Metrico)
Diametro interno mandrino	24 mm
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	200 g/min
fino	10000 g/min
Torretta revolver:	
Numero posizione	10
Contro mandrino:	
giri:	
da	200 g/min
fino	5000 g/min
Porta-outensili:	
numero	2
Quantità utensili	3
Utensili di tornitura	5 pce
Avanzamenti rapidi X	20 m/min
Avanzamenti rapidi Y	20 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti
Motore mandrino	3.7 / 7.5 kW
Potenza contro mandrino	1.5 / 3.7 kW
Potenza utensili rotante	1.5 / 2.2 kW
Potenza installata totale	8 kVA

Peso della macchina circa	2500 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2800 mm
Larghezza	1370 mm
Altezza	1800 mm
Accessori diversi:	
Apparecchio per controllare il processo	NORDMANN
Portautensili radiale rotante (num.)	3
Caricatore	
Fabricante	LNS
Tipo	HYDROBAR EXPRESS 226
Anno di costruzione	1999
Lunghezza massima barra	3200 mm
Diametro barra	2 - 26 mm
Lampada	
Convogliatore di trucioli	
Impianto antincendio	
Luce di stato	





METER
NE

0 4200 \$1 N 0-0
<SUB> 0 N -
[WORK: 654] [DIS TO GO] [MACHINE]
X1 -1.502 X1 0.000 X1 -105.502
Z1 0.100 Z1 0.000 Z1 275.000
Y1 -0.337 Y1 0.000 Y1 -0.136
C1 360.000 C1 0.000 C1 360.000
FC 0.00
S1: 0(0) T: 11
S2: 0(0) H: 1
S3: 0 H:
S4: 0 H:
(\$1) POSITION
X1 \$1 -1.502 JI
Z1 \$1 0.100 JI
Y1 \$1 -0.337 JI
C1 \$1 360.000 JI
X2 \$2 140.006 JI
Z2 \$2 -0.001 JI
A2 \$2 179.905 JI
C2 \$2 0.000 JI
Z3 \$3 -0.001 JI
(423010-1303478-011-0001-0) ;
(AVEC-2-SOUS-PROGRAMME) ;
G50 Z#100 ;
ALARM ENG2ENG3ENG
ENG EMERGENCY





