



Numero di inventario: 23028

Centro di lavoro a 4 assi  
MORI SEIKI DuraVertical 5100  
MORI SEIKI MSX-504 II  
2009



### Dati tecnici

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Numero di assi totale              | 4            |
| Lunghezza della tavola             | 1350 mm      |
| Larghezza della tavola             | 600 mm       |
| Numero scanalatura a T:            | 6            |
| Larghezza della scanalatura a T    | 18 mm        |
| Peso mass. su tavola               | 1000 kg      |
| Corsa longitudinale (X-asse)       | 1050 mm      |
| Corsa trasversale (Y-assi)         | 530 mm       |
| Corsa verticale (Z-Asse)           | 510 mm       |
| Diametro massimo del utensili max. | 125 mm       |
| Peso del utensili mass.            | 8 kg         |
| Attacco cono mandrino: BT          | 40           |
| Distanza attacco mandrino e tavolo | 150 - 660 mm |
| Velocità mandrino:                 |              |
| con variatore continuo             |              |
| da                                 | 0 g/min      |
| fino                               | 10000 g/min  |
| Collegamento 50 Hz 3x              | 400 Volti    |
| Potenza del mandrino               | 22 kW        |
| Potenza installata totale          | 58 kVA       |
| Peso della macchina circa          | 8030 kg      |
| Dimensioni macchina:               |              |
| Lunghezza                          | 2500 mm      |
| Larghezza                          | 2350 mm      |
| Altezza                            | 2700 mm      |

Accessori diversi:

Morsa : larghezza ganascia 120 mm  
Set di portautensili  
Set di pinze / portautensili  
Set di pinze  
Refrigerazione  
Divisore  
Divisore quarto asse NIKKEN  
Lampada  
Luce di stato

















