MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Numero di inventario: 23064

Tornio automatico CNC
STAR SB 16 D
FANUC Series 18i-TB
2007

Dati technici

Diametro esterno massimo	16 mm
Lunghezza tornibile	155 / 205 mm
Diametro forare massimo	10 mm
Diametro massimo del filattatura	8 M (Metrico)
numero utensili	6
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	500 g/min
fino	10000 g/min
Contro mandrino:	
giri:	
fino	8000 g/min
Diametro a filettare	6 M (Metrico)
Lunghezza piezzi mass. per contropperazione	80 mm
Porta-outensili:	
numero	3
Numero di statione	20
Quantità utensili	3
Utensili di tornitura	5 pce
Strumenti di perforazione	12 pce
Nombre de tours outils entrainées	4000 g/min
Potenca utensili rotante	0.4 kW
Avanzamenti rapidi:	35 m/min

Asse C (mandrino, risolazione)	15 °
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti
Motore mandrino	2.2 / 3.7 kW
Peso della macchina circa	1600 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	1900 mm
Larghezza	1100 mm
Altezza	1800 mm
Accessori diversi:	
Caricatore	
Fabricante	LNS
Tipo	HYDROBAR EXPRESS 220
Anno di costruzione	2007
Lunghezza massima barra	3200 mm
Diametro barra	2 - 20 mm
Collettore di parti	
Nastro trasportatore	
Lampada	
Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore)	ELBARON
Impianto antincendio	
Luce di stato	

ELBARON
star
SB-16 type D

FANUC Series 18i-TB
HEAD
HEAD 2
SUB SPINDLE
MODE
EDIT
MEMORY
MDI
MACRO
JOG
STEP
ZERO RETURN
OPERATION
POWER DRIVEN TOOLS
MAIN SPINDLE
BAR FEEDER
AXIS DIRECTION
POWER
MACHINE READY
CNC POWER
CONTROL MODE
SETTING MACHINING
COOLANT2
COOLANT1
MEMORY INPUT
JOG/OVERRIDE
RAPID TRAVERSE OVERRIDE
EMERGENCY STOP
FEED HOLD
RESET


-XB
+ZB
-ZB
+XB
SB-16 type D

1 2 3 4 5
+X
-Y
+Y
-X
31 32 33

24
23
22




3
4
5
+X
−Y
+Y
−X
31
32
33
48101-00
11
12

32
33
11
12
13
14


+ZB
−ZB
+XB
SB-16 type D


CAUTION
Hot Surfaces
Do not touch!
-Z +Z
SB-16 type D

SB-16 type D/E

ELBARON
Elektrostatischer Luftreiniger

415C025L